

Shared with:

laeticiaetoe (never edited)

some\_henri last edited 7/18/2019 7:22:22 AM

brendakok88 last edited 10/22/2019 12:28:25 PM

ksvlamb last edited 11/18/2019 9:57:12 AM

# Inclusion\_CPN1\_final

---

## SURVEY IDENTIFICATION INFORMATION QUESTIONNAIRE DESCRIPTION

### 2.1 IDENTIFICATION ET CONSENTEMENT

No sub-sections, No rosters, Questions: 19, Static texts: 2.

### 2.2 ANTÉCÉDENTS

No sub-sections, No rosters, Questions: 13, Static texts: 1.

### 2.3 GROSSESSE ACTUELLE

No sub-sections, No rosters, Questions: 3, Static texts: 1, Variables: 4.

### 2.4 CPN 1

No sub-sections, No rosters, Questions: 17.

### 2.5 PALUDISME

No sub-sections, No rosters, Questions: 5.

### 2.6 HELMINTHS

No sub-sections, No rosters, Questions: 4.

### 2.7 QUESTIONNAIRE DÉPRESSION PRÉNATALE

No sub-sections, No rosters, Questions: 10, Static texts: 1.

## APPENDIX A — VALIDATION CONDITIONS AND MESSAGES

## LEGEND

**SURVEY IDENTIFICATION INFORMATION  
QUESTIONNAIRE DESCRIPTION**

---

**Basic information**

*Title* Inclusion\_CPN1\_final

*Version identifier* v5

## 2.1 IDENTIFICATION ET CONSENTEMENT

ID de la femme	TEXT SCOPE: IDENTIFYING	idwoman
CSPS	TEXT SCOPE: IDENTIFYING	csps
Village	TEXT SCOPE: IDENTIFYING	village
Quartier	TEXT SCOPE: IDENTIFYING	quarter
Nom chef de CC	TEXT SCOPE: IDENTIFYING	name_headcc
Nr de Telephone chef de Concession	TEXT SCOPE: IDENTIFYING	ccphone
Nom de la femme	TEXT SCOPE: IDENTIFYING	name_woman
Quel est l'age de %name_woman%? W1 self==w_age_census M1 L'âge enregistré (%w_age% ans) ne correspond pas à l'âge enregistré pendant le recensement (%w_age_census% ans). Veuillez verifier que vous avez bien estimé l'âge de %name_woman%.	NUMERIC: INTEGER	w_age
Age pendant le census (variable cachée)	NUMERIC: INTEGER SCOPE: HIDDEN	w_age_census
Est-ce que la grossesse depasse les 20 semaines? I Prenez la hauteur uterine. Si la HU dépasse les 20 cm, la grossesse de la femme est trop avancée et elle ne sera plus incluse dans l'étude.	SINGLE-SELECT 00 <input type="radio"/> Non 01 <input type="radio"/> Oui	elig_ga
STATIC TEXT E elig_ga==1 <i>La grossesse est trop avancee pour inclure la femme dans l'etude. Veuillez lui expliquer de continuer a venir aux CPN et de prendre les comprimées offertes par le CSPS.</i> <i>Si vous n'etes pas sur, prenez l'hauteur uterine d'abord (20cm = 20 semaines)</i>		
Est-ce que vous comptez quitter/demenager de votre village dans les 12 mois a venir ? E elig_ga==0	SINGLE-SELECT 00 <input type="radio"/> Non 01 <input type="radio"/> Oui	incl_travel

<p>Souffrez-vous de diabete (maladie du sucre) ou etes-vous allergique aux arachides?</p> <p>E elig_ga==0</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float: right;">incl_diabetes</span></p> <p>00 <input type="radio"/> Non</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>99 <input type="radio"/> Ne sait pas</p>
<p>STATIC TEXT</p> <p>E incl_travel==0 &amp;&amp; incl_diabetes!=1 &amp;&amp; elig_ga==0</p> <p><i>Sage-femme, lisez le text du consentement a la femme. Verifier si la femme enceinte a bien compris chaque etappe. A la fin de la visite donne lui la feuille d'information et classe le consentement signe.</i></p>	
<p>Le consentement a été signé ?</p> <p>E incl_travel==0 &amp;&amp; incl_diabetes!=1</p> <p>W1 IsAnswered(self)</p> <p>M1 S'il vous plaît répondez à cette question!</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float: right;">ic</span></p> <p>00 <input type="radio"/> Non</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p>
<p>Pourquoi la femme enceinte ne prefere pas participer a l'etude?</p> <p>E ic==0</p> <p>W1 IsAnswered(self)</p> <p>M1 S'il vous plaît répondez à cette question!</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float: right;">reasons_ic</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Peur de la recherche et ses procédures</p> <p>02 <input type="radio"/> Préfère que sa grossesse reste cachée</p> <p>03 <input type="radio"/> Son mari ne donne pas autorisation de participer</p> <p>04 <input type="radio"/> Sa famille (en dehors du mari) ne donne pas autorisation de participer</p> <p>88 <input type="radio"/> Autre raison</p>
<p>Préciser si autre raison pour laquelle la femme enceinte ne prefere pas participer a l'etude?</p> <p>E reasons_ic==88</p> <p>W1 IsAnswered(self)</p> <p>M1 S'il vous plaît répondez à cette question!</p>	<p>TEXT <span style="float: right;">reasons_ic_other</span></p> <p>.....</p>
<p>Le numéro de l'enveloppe :</p> <p>E ic==1</p> <p>W1 IsAnswered(self)</p> <p>M1 S'il vous plaît répondez à cette question!</p> <p>V2 self&lt;7000</p> <p>M2 Erreur de frappe? Numéro d'enveloppe impossible</p>	<p>NUMERIC: INTEGER <span style="float: right;">env</span></p> <p>-----</p>
<p>Groupe d'étude (vérification des codes de randomization)</p> <p>I S'il vous plaît répondez à cette question!</p> <p>E ic==1 &amp;&amp; IsAnswered(env)</p> <p>W1 (self==1 &amp;&amp; rando_pilote[(int)env].prenatal==1 &amp;&amp; rando_pilote[(int)env].postnatal==5)    (self==2 &amp;&amp; rando_pilote[(int)env].prenatal==1 &amp;&amp; rando_pilote[(int)env].postnatal==6)    (self==3 &amp;&amp; rando_pi <a href="#">And 156 other symbols [1]</a>)</p> <p>M1 &lt;font color="red"&gt; &lt;b&gt; &lt;u&gt;Erreur de randomization: Verifiez les codes de l'enveloppe. Si ce n'est pas resolu, arretez le travail et contactez le coordinateur d'etude immediatement par telephone/whatsapp</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float: right;">studygroup</span></p> <p>01 <input type="radio"/> A / Y</p> <p>02 <input type="radio"/> A / Z</p> <p>03 <input type="radio"/> B / Y</p> <p>04 <input type="radio"/> B / Z</p>
<p>Scan code QR de la carte de la participante :</p> <p>E ic==1 &amp;&amp; IsAnswered(env)</p>	<p>BARCODE <span style="float: right;">qrcodeincl</span></p>
<p>Captez la date d'aujourd'hui</p>	<p>DATE: CURRENT TIME <span style="float: right;">incl_doi</span></p> <p>.....</p>

## 2.2 ANTÉCÉDENTS

E ic==1 &amp;&amp; incl\_travel==0 &amp;&amp; incl\_diabetes==0

Initiales de la Sage-Femme :	TEXT <span style="float: right;">cpn1_idsf</span> .....
Sage-Femme, est-ce que la femme a une particularité ?	MULTI-SELECT <span style="float: right;">cpn1_wspecial</span> 01 <input type="checkbox"/> RAS 02 <input type="checkbox"/> La femme est aveugle 03 <input type="checkbox"/> La femme est sourde 04 <input type="checkbox"/> La femme est sourde-muette 05 <input type="checkbox"/> La femme a une maladie mentale 06 <input type="checkbox"/> La femme a un handicap physique 88 <input type="checkbox"/> Autre
Quelle autre particularité ? E cpn1_wspecial.Contains(88)	TEXT <span style="float: right;">cpn1_wspecial_other</span> .....
Combien de fois avez-vous été enceinte, <u>y compris votre grossesse actuelle</u> (nombre de grossesses) ?  I 99 = Ne sait pas V1 self >0    self==99 M1 Le nombre de grossesses ne peut pas être égal à 0. Ne serait-ce que l a grossesse en cours. 0 non autorisé. W2 self <20    self==99 M2 Le nombre de grossesses saisi est trop élevé. Vérifier le nombre que vous avez saisi!	NUMERIC: INTEGER <span style="float: right;">cpn1_wpreg</span> -----
Combien d' <u>enfants</u> avez-vous accouché (= seulement des accouchements de <u>grossesse de plus de 6 mois</u> ) ?  I 0 = non; 99 = ne sait pas E cpn1_wpreg>1 V1 self <15    self==99 M1 Le nombre d'enfants accouchés ne peut pas être supérieur à 15.	NUMERIC: INTEGER <span style="float: right;">cpn1_wdeliv</span> -----
Combien de fois avez-vous eu un mort-né (grossesse de <u>plus de 6 mois</u> ) ?  I 0 = non, 99 = ne sais pas E cpn1_wpreg>1 V1 self <= cpn1_wdeliv M1 Incohérence entre le nombre mort-né saisi : %cpn1_wsb% et le nombre d'accouchement déclaré : %cpn1_wdeliv%. Vérifiez votre saisie.	NUMERIC: INTEGER <span style="float: right;">cpn1_wsb</span> -----
Combien de fois avez-vous eu une fausse-couche (grossesse de moins de 6 mois) ?  I 0 = non; 99 = ne sais pas E cpn1_wpreg>1	NUMERIC: INTEGER <span style="float: right;">cpn1_wmc</span> -----
Combien de fois avez-vous eu une césarienne ?  I 0 = non; 99 = ne sais pas E cpn1_wpreg>1 V1 self <= cpn1_wdeliv M1 Incohérence entre le nombre césarienne saisi : %cpn1_wcs% et le nombre d'accouchement déclaré : %cpn1_wdeliv%. Vérifiez votre saisie.	NUMERIC: INTEGER <span style="float: right;">cpn1_wcs</span> -----

<p>Combien d'enfants avez-vous maintenant ?</p> <p>I 0 = non; 99 = ne sait pas  E cpn1_wpreg&gt;1  W1 self &lt;= cpn1_wdeliv  M1 Incohérence possible entre le nombre d'enfants saisi=&lt;b&gt; %cpn1_wchild% &lt;/b&gt; et le nombre d'enfants accouchés=&lt;b&gt;%cpn1_wdeliv% &lt;/b&gt;. Vérifiez votre saisie. &lt;b&gt;&lt;u&gt;Ignorez ce message, s'il y a eu des cas de décès de 1 ou plusieurs enfants&lt;/u&gt;&lt;/b&gt;.</p>	<p>NUMERIC: INTEGER</p> <p>cpn1_wchild</p> <p>-----</p>
---	---

<p>Combien d'enfants &lt; 5 ans avez-vous ?</p> <p>I 0 = non; 99 = ne sais pas  E cpn1_wpreg&gt;1  V1 self &lt;= cpn1_wchild  M1 Incohérence entre le nombre d'enfants de moins de 5 ans saisi : %cpn1_wchildu5% et le nombre total d'enfants déclaré : %cpn1_wchild%. Vérifiez votre saisie.</p>	<p>NUMERIC: INTEGER</p> <p>cpn1_wchildu5</p> <p>-----</p>
---	---

STATIC TEXT  
E (cpn1\_wsb+cpn1\_wmc+cpn1\_wchild)<(cpn1\_wpreg-1)

**Attention, erreur possible:**  
*La somme des fausses-couches, mort-nés et enfants vivants est inférieure au nombre de grossesse que cette femme a eu. C'est seulement possible s'il y a eu un ou plusieurs décès parmi ses enfants, donc vérifiez s'il y a eu un ou plusieurs décès ou pas.*

<p>Date (Jour/Mois/Année) du dernier accouchement avant la grossesse actuelle ?</p> <p>I Il s'agit du cas où la femme connaît le jour, le mois et l'année . Si ne sait pas notez 99/99/9999, et renseignez la question suivante (le mois et l'année).  E cpn1_wdeliv&gt;=1</p>	<p>TEXT</p> <p>cpn1_wchild1b_dmy</p> <p>-----</p>
--	---

<p>Date (Mois/Année) du dernier accouchement avant la grossesse actuelle ?</p> <p>I Il s'agit du cas où la femme connaît seulement le mois et l'année (/b&gt; et non le jour. Si ne sait pas notez 99/9999, et renseignez la question suivante (l'année).  E cpn1_wchild1b_dmy=="99/99/9999" &amp;&amp; cpn1_wdeliv&gt;=1</p>	<p>TEXT</p> <p>cpn1_wchild1b_my</p> <p>-----</p>
---	--

<p>Date (Année) du dernier accouchement avant la grossesse actuelle ?</p> <p>I Il s'agit du cas où la femme connaît seulement l'année, mais pas le jour et le mois. Si ne sait pas notez 9999  E cpn1_wchild1b_my=="99/9999" &amp;&amp; cpn1_wdeliv&gt;=1</p>	<p>TEXT</p> <p>cpn1_wchild1b_y</p> <p>-----</p>
---	---

## 2.3 GROSSESSE ACTUELLE

E ic==1 && incl\_travel==0 && incl\_diabetes==0

<p>Date (Jour/Mois/Année) des dernières règles?</p> <p>I Il s'agit du cas où la femme connaît le jour, le mois et l'année. Si elle ne sait pas le jour choisissez '15' comme jour dans le calendrier.  E cpn1_wpreg != 0</p>	<p>DATE</p> <p>cpn1_ddd_dmy</p> <p>-----</p>
--	--

<p><b>Hauteur utérine (cm)</b></p> <p>I en cm  V1 self &gt;6    self==88  M1 Le chiffre saisi pour la hauteur utérine est trop bas. Vérifiez votre saisie.  V2 self &lt;55    self==88  M2 Le chiffre saisi pour la hauteur utérine est trop élevé. Vérifiez votre saisie.  V3 self&lt;21  M3 La grossesse de la femme a dépassée les 21.0 semaines (car HU supérieur a 21cm), donc elle n'est plus éligible pour l'étude.</p>	<p>NUMERIC: INTEGER <span style="float: right;">cpn1_hu</span></p> <p>-----</p> <p>SPECIAL VALUES  88 <b>Utérus globuleux</b>  89 <b>La femme a un handicap et la mesure n'est pas possible</b></p>
<p>VARIABLE  CenturyMonthCode(inc1_doi.Value.Month, inc1_doi.Value.Year) - CenturyMonthCode(cpn1_ddr_dmy.Value.Month, cpn1_ddr_dmy.Value.Year)</p>	<p>LONG <span style="float: right;">ga_months</span></p>
<p>VARIABLE  ga_months*4.35</p>	<p>DOUBLE <span style="float: right;">ga_weeks</span></p>
<p>VARIABLE  Math.Floor(ga_weeks.Value)</p>	<p>DOUBLE <span style="float: right;">floorga</span></p>
<p>VARIABLE  (ga_weeks-floorga)*7</p>	<p>DOUBLE <span style="float: right;">ga_days</span></p>
<p>STATIC TEXT</p> <p><i>L'age gestationnel actuel de cette grossesse est %floorga% semaines et %ga_days% jours.</i></p>	
<p><b>Accouchement prévu le :</b></p> <p>I Estimez la date d'accouchement en utilisant votre gravimètre.</p>	<p>DATE <span style="float: right;">cpn1_deliverydate</span></p> <p>-----</p>

## 2.4 CPN 1

cpn\_1

E ic==1 && inc1\_travel==0 && inc1\_diabetes==0

<p><b>Taille de la femme - mesure 1 :</b></p> <p>I ....., cm  V1 self &gt;=130  M1 La taille (mesure 1) saisie est trop faible. Vérifiez votre saisie.  V2 self &lt;=200  M2 La taille (mesure 1) saisie est trop élevée. Vérifiez votre saisie.</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL <span style="float: right;">cpn1_height1</span></p> <p>-----</p> <p>SPECIAL VALUES  88 <b>La femme a un handicap qui affecte la mesure</b></p>
<p><b>Taille de la femme - mesure 2 :</b></p> <p>I ....., cm  V1 self &gt;=130  M1 La taille (mesure 2) saisie est trop faible. Vérifiez votre saisie.  V2 self &lt;=200  M2 La taille (mesure 2) saisie est trop élevée. Vérifiez votre saisie.</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL <span style="float: right;">cpn1_height2</span></p> <p>-----</p> <p>SPECIAL VALUES  88 <b>La femme a un handicap qui affecte la mesure</b></p>
<p><b>Taille de la femme - mesure 3 :</b></p> <p>I Faites une troisième mesure! La différence entre les deux premières mesures est trop grande!  E (cpn1_height1-cpn1_height2)&gt;3    (cpn1_height2-cpn1_height1)&gt;3  W1 self &gt;=130  M1 La taille (mesure 3) saisie est trop faible. Vérifiez votre saisie.  V2 self &lt;=200  M2 La taille (mesure 3) saisie est trop élevée. Vérifiez votre saisie.</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL <span style="float: right;">cpn1_height3</span></p> <p>-----</p> <p>SPECIAL VALUES  88 <b>La femme a un handicap qui affecte la mesure</b></p>

<p><b>Poids de la femme - mesure 1 :</b></p> <p>I .... kg  V1 self &gt;=30  M1 Le poids (mesure 1) saisi est trop faible. Vérifiez votre saisie.  V2 self &lt;=200  M2 Le poids (mesure 1) saisi est trop élevé. Vérifiez votre saisie.</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL <span style="float: right;">cpn1_weight1</span></p> <p>-----</p>
<p><b>Poids de la femme - mesure 2 :</b></p> <p>I .... kg  V1 self &gt;=30  M1 Le poids (mesure 2) saisi est trop faible. Vérifiez votre saisie.  V2 self &lt;=200  M2 Le poids (mesure 2) saisi est trop élevé. Vérifiez votre saisie.</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL <span style="float: right;">cpn1_weight2</span></p> <p>-----</p>
<p><b>Poids de la femme - mesure 3 :</b></p> <p>I Faites une troisieme mesure! La difference entre les deux premieres mesures est trop grande!  E (cpn1_weight1-cpn1_weight2)&gt;0.3    (cpn1_weight2-cpn1_weight1)&gt;0.3  W1 self &gt;=30  M1 Le poids (mesure 3) saisi est trop faible. Vérifiez votre saisie.  V2 self &lt;=200  M2 Le poids (mesure 3) saisi est trop élevé. Vérifiez votre saisie.</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL <span style="float: right;">cpn1_weight3</span></p> <p>-----</p>
<p><b>Périmètre brachial - mesure 1 :</b></p> <p>I ... mm  W1 self &gt;=140  M1 Le périmètre brachial (mesure 1) saisi est trop faible. Vérifiez votre saisie.  V2 self &lt;=500  M2 Le périmètre brachial (mesure 1) saisi est trop élevé. Vérifiez votre saisie.</p>	<p>NUMERIC: INTEGER <span style="float: right;">cpn1_muac1</span></p> <p>-----</p>
<p><b>Périmètre brachial - mesure 2 :</b></p> <p>I ... mm  V1 self &gt;=140  M1 Le périmètre brachial (mesure 2) saisi est trop faible. Vérifiez votre saisie.  V2 self &lt;=500  M2 Le périmètre brachial (mesure 2) saisi est trop élevé. Vérifiez votre saisie.</p>	<p>NUMERIC: INTEGER <span style="float: right;">cpn1_muac2</span></p> <p>-----</p>
<p><b>Périmètre brachial - mesure 3 :</b></p> <p>I Faites une troisieme mesure! La difference entre les deux premieres mesures est trop grand! Resultat en ... mm  E (cpn1_muac1-cpn1_muac2)&gt;10    (cpn1_muac2-cpn1_muac1)&gt;10  V1 self &gt;=150  M1 Le périmètre brachial (mesure 3) saisi est trop faible. Vérifiez votre saisie.  V2 self &lt;=500  M2 Le périmètre brachial (mesure 3) saisi est trop élevé. Vérifiez votre saisie.</p>	<p>NUMERIC: INTEGER <span style="float: right;">cpn1_muac3</span></p> <p>-----</p>
<p><b>Tension Artérielle Diastolique (TAD)</b></p> <p>V1 self &gt;=4  M1 La tension Artérielle Diastolique (TAD) saisie est trop faible. Vérifiez votre saisie.  V2 self &lt;=12  M2 La tension Artérielle Diastolique (TAD) saisie est trop élevée. Vérifiez votre saisie.</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL <span style="float: right;">cpn1_tad</span></p> <p>-----</p>

<p><b>Tension Arterielle Systolique (TAS)</b></p> <p>V1 self &gt;=8</p> <p>M1 La tension Artérielle Systolique (TAS) saisie est trop faible. Vérifiez votre saisie.</p> <p>V2 self &lt;=20</p> <p>M2 La tension Artérielle Systolique (TAS) saisie est trop élevée. Vérifiez votre saisie.</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL <span style="float: right;">cpn1_tas</span></p> <p>-----</p>
<p><b>Température</b></p> <p>I ...°C</p> <p>V1 self &gt;=36</p> <p>M1 La température saisie est trop faible. Vérifiez votre saisie.</p> <p>V2 self &lt;=42</p> <p>M2 La température saisie est trop élevée. Vérifiez votre saisie.</p> <p>W3 self&lt;38</p> <p>M3 La température montre que la femme fait une fièvre, remplissez une fiche d'effet indésirable.</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL <span style="float: right;">cpn1_temperature</span></p> <p>-----</p>
<p><b>Œdèmes</b></p> <p>W1 self==0</p> <p>M1 Remplissez une fiche d'évènement indésirable grave.</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float: right;">cpn1_oedeme</span></p> <p>00 <input type="radio"/> Non</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p>
<p><b>Hémoglobine :</b></p> <p>I .... g/dL</p> <p>W1 self&gt;7</p> <p>M1 La femme a un hémoglobine très bas (anémie sévère), vérifiez votre saisie et confirmez. N'oubliez pas de compiler une fiche d'effet indésirable grave, si la valeur est confirmée.</p> <p>W2 self&lt;18</p> <p>M2 Cette femme a un hémoglobine trop élevée, veuillez refaire le test!</p> <p>W3 self&gt;3</p> <p>M3 Cette femme a un hémoglobine trop bas, veuillez refaire le test!</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL <span style="float: right;">cpn1_whb</span></p> <p>-----</p>
<p><b>Y a-t-il des bruits de cœur fœtal (BDCF)?</b></p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float: right;">cpn1_fetalheart</span></p> <p>00 <input type="radio"/> Non</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p>
<p><b>Quelle est la fréquence cardiaque du fœtus (## / minute)</b></p> <p>E cpn1_fetalheart==1</p> <p>V1 self&gt;110</p> <p>M1 La fréquence cardiaque saisie est trop faible. Vérifiez votre saisie.</p> <p>V2 self&lt;160</p> <p>M2 La fréquence cardiaque saisie est trop haute. Vérifiez votre saisie.</p>	<p>NUMERIC: INTEGER <span style="float: right;">cpn1_fetalheartfreq</span></p> <p>-----</p> <p>SPECIAL VALUES</p> <p>99 Ne peut pas l'entendre</p>
<p><b>Y a-t-il des Mouvements Actifs du Fœtus (MAF)?</b></p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float: right;">cpn1_fetalmov</span></p> <p>00 <input type="radio"/> Non</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p>

## 2.5 PALUDISME

malaria

E ic==1 && incl\_travel==0 && incl\_diabetes==0

<p>Avez-vous déjà pris SP (antipalustre) pendant cette grossesse (non inclus le SP reçu pendant la CPN actuelle) ?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float: right;">cpn1_sp</span></p> <p>00 <input type="radio"/> Non</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p>
--	---

Combien de fois avez-vous pris SP pendant la grossesse actuelle (non inclus le SP reçu pendant la CPN actuelle)?	NUMERIC: INTEGER cpn1_nb_sp -----
E cpn1_sp==1 V1 se1f<6 M1 La dose maximale recommandée est: 6. Vérifiez que le nombre de fois est correct.	
Quand avez vous pris SP dernièrement pendant cette grossesse (non inclus le SP reçu pendant la CPN actuelle)?	DATE cpn1_date_sp .....
E cpn1_sp==1	
Est-ce que vous avez reçu le SP la CPN passée pendant cette grossesse?	SINGLE-SELECT cpn1_cpn_sp 00 <input type="radio"/> Non 01 <input type="radio"/> Oui 99 <input type="radio"/> Ne sait pas
Est-ce que vous avez reçu le SP pendant la CPN actuelle?	SINGLE-SELECT cpn1_cpnact_sp 00 <input type="radio"/> Non 01 <input type="radio"/> Oui

## 2.6 HELMINTHS

helminths

E ic==1 && incl\_travel==0 && incl\_diabetes==0

Avez-vous pris le médicament de déparasitage (Albendazole) pendant votre grossesse actuelle?	SINGLE-SELECT cpn1_alb 00 <input type="radio"/> Non 01 <input type="radio"/> Oui 99 <input type="radio"/> Ne sait pas
Estimez la date quand vous avez pris le médicament de déparasitage dernièrement :	DATE cpn1_date_alb .....
E cpn1_alb==1	
Avez -vous reçu le médicament de déparasitage (Albendazole) pendant une campagne pendant la grossesse actuelle?	SINGLE-SELECT cpn1_camp_alb 00 <input type="radio"/> Non 01 <input type="radio"/> Oui 99 <input type="radio"/> Ne sait pas
Avez -vous reçu le médicament de déparasitage (Albendazole) pendant la CPN actuelle?	SINGLE-SELECT cpn1_cpn_alb 00 <input type="radio"/> Non 01 <input type="radio"/> Oui

## 2.7 QUESTIONNAIRE DÉPRESSION PRÉNATALE

E ic==1 && incl\_travel==0 && incl\_diabetes==0

STATIC TEXT

*Vous allez avoir un bébé et nous aimerions savoir comment vous vous sentez. Veuillez nous donner la réponse qui vous semble décrire le mieux comment vous vous êtes sentie au cours des 7 derniers jours et pas seulement au jour d'aujourd'hui.*

*EXEMPLE : Je me suis sentie heureuse \_\_\_ Oui, tout le temps \_\_X\_ Oui, la plupart du temps \_\_\_ Non, pas souvent \_\_\_ Non,*

*pas du tout*

*Dans l'exemple ci-dessus, « la croche X » signifie « je me suis sentie heureuse la plupart du temps pendant la semaine qui vient de s'écouler ».*

*Nous allons compléter les questions qui suivent de la même façon.*

Au cours des derniers 7 jours : J'ai pu rire et prendre les choses du bon côté	SINGLE-SELECT 01 <input type="radio"/> Aussi souvent que d'habitude 02 <input type="radio"/> Pas tout-à-fait autant 03 <input type="radio"/> Beaucoup moins souvent ces jours-ci 04 <input type="radio"/> Absolument pas	eds1_q1
Au cours des derniers 7 jours : Je me suis sentie confiante et joyeuse, en pensant à l'avenir	SINGLE-SELECT 01 <input type="radio"/> Autant que d'habitude 02 <input type="radio"/> Plutôt moins que d'habitude 03 <input type="radio"/> Beaucoup moins que d'habitude 04 <input type="radio"/> Pratiquement pas	eds1_q2
Au cours des derniers 7 jours : Je me suis reprochée, sans raison, d'être responsable quand les choses allaient mal	SINGLE-SELECT 01 <input type="radio"/> Oui, la plupart du temps 02 <input type="radio"/> Oui, parfois 03 <input type="radio"/> Pas très souvent 04 <input type="radio"/> Non, jamais	eds1_q3
Au cours des derniers 7 jours : Je me suis sentie inquiète ou soucieuse sans motifs	SINGLE-SELECT 01 <input type="radio"/> Non, pas du tout 02 <input type="radio"/> Presque jamais 03 <input type="radio"/> Oui, parfois 04 <input type="radio"/> Oui, très souvent	eds1_q4
Au cours des derniers 7 jours : Je me suis sentie effrayée ou paniquée sans raisons	SINGLE-SELECT 01 <input type="radio"/> Oui, vraiment souvent 02 <input type="radio"/> Oui, parfois 03 <input type="radio"/> Non, pas très souvent 04 <input type="radio"/> Non, pas du tout	eds1_q5
Au cours des derniers 7 jours : J'ai eu tendance à me sentir dépassée par les événements	SINGLE-SELECT 01 <input type="radio"/> Oui, la plupart du temps, je me suis sentie incapable de faire face aux situations 02 <input type="radio"/> Oui, parfois, je ne me suis pas sentie aussi capable de faire face que d'habitude 03 <input type="radio"/> Non, j'ai pu faire face à la plupart des situations 04 <input type="radio"/> Non, je me suis sentie aussi efficace que d'habitude	eds1_q6
Au cours des derniers 7 jours : Je me suis sentie si malheureuse que j'ai eu des problèmes de sommeil	SINGLE-SELECT 01 <input type="radio"/> Oui, la plupart du temps 02 <input type="radio"/> Oui, parfois 03 <input type="radio"/> Pas très souvent 04 <input type="radio"/> Non, pas du tout	eds1_q7

<p>Au cours des derniers 7 jours : Je me suis sentie triste ou malheureuse</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float: right;">eds1_q8</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui, la plupart du temps</p> <p>02 <input type="radio"/> Oui, très souvent</p> <p>03 <input type="radio"/> Pas très souvent</p> <p>04 <input type="radio"/> Non, pas du tout</p>
<p>Au cours des derniers 7 jours : Je me suis sentie si malheureuse que j'en ai pleuré</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float: right;">eds1_q9</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui, la plupart du temps</p> <p>02 <input type="radio"/> Oui, très souvent</p> <p>03 <input type="radio"/> Seulement de temps en temps</p> <p>04 <input type="radio"/> Non, jamais</p>
<p>Au cours des derniers 7 jours : Il m'est arrivée de penser à me faire du mal</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float: right;">eds1_q10</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui, très souvent</p> <p>02 <input type="radio"/> Parfois</p> <p>03 <input type="radio"/> Presque jamais</p> <p>04 <input type="radio"/> Jamais</p>

## APPENDIX A — VALIDATION CONDITIONS AND MESSAGES

[1] [studygroup: Groupe d'étude \(vérification des codes de randomization\)](#)

Validation Condition:

```
(self==1 && rando_pilote[(int)env].prenatal==1 && rando_pilote[(int)env].postnatal==5) || (self==2 &&
rando_pilote[(int)env].prenatal==1 && rando_pilote[(int)env].postnatal==6) || (self==3 &&
rando_pilote[(int)env].prenatal==2 && rando_pilote[(int)env].postnatal==5) || (self==4 &&
rando_pilote[(int)env].prenatal==2 && rando_pilote[(int)env].postnatal==6)
```

Validation Message: **Erreur de randomization: Verifiez les codes de l'enveloppe. Si ce n'est pas resolu, arrêtez le travail et contactez le coordinateur d'etude immediatement par telephone/whatsapp**

# LEGEND

Legend and structure of information in this file

Name of section	Enabling condition for this section	Type of question, scope	Variable name
<p><b>SECTION 5: OTHER INCOME SOURCES</b></p> <p>E s4_other_sources_which.Contains(98)</p>	<p><b>Question title</b></p> <p><b>Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur?</b></p> <p>I This refers to family relations E s3_time_other &gt; 0 V1 s4_re1_leaders_which.Contains(98) M1 Can not be itself V2 (s3_time_other_breeding_advice &lt;= (50 - s3_time_art_insem_advice))    s3_time_other_breeding_advice == 0 M2 This person is not in the list F optioncode != s5_ignored_option_code</p>	<p><b>Answer options</b></p> <p>MULTI-SELECT SCOPE: PREFILLED</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Community animal health workers 02 <input type="checkbox"/> Private 03 <input type="checkbox"/> Government 04 <input type="checkbox"/> Livestock keepers association 05 <input type="checkbox"/> NGO</p> <p>And 5 other [13]</p>	<p>s4_re1_leaders_other</p>
<p><b>Additional information:</b></p> <p>"I" – Question instruction "E" – Enabling condition "V1" – Validation condition №1 "M1" – Message for validation №1 "F" – Filter in Categorical questions</p>	<p><b>Link to full set in appendix</b></p>		

## Breadcrumbs

Type or roster	Roster Title
CHAPTER 3 IDENTIFICATION / Roster;	<b>LEADER RELATION DETAILS</b> generated by fixed list:
01	Ward Livestock Officer
02	Village Livestock Officer
99	Other (specify)

**List items**