

Shared with:
lhuybreg (never edited)
ksvlambr last edited 2/26/2020 9:01:19 AM
laeticiaoe (never edited)
some_henri (never edited)

CNS_1_final

SURVEY IDENTIFICATION INFORMATION QUESTIONNAIRE DESCRIPTION

1. IDENTIFICATION

No sub-sections, No rosters, Questions: 9.

2. SUIVI ENFANT - CNS 1

No sub-sections, Rosters: 2, Questions: 65, Static texts: 6, Variables: 11.

3. SUIVI MENSUEL MERE - CNS 1

No sub-sections, No rosters, Questions: 6.

4. QUESTIONNAIRE DÉPRESSION POSTNATALE

No sub-sections, No rosters, Questions: 12, Static texts: 1.

APPENDIX A — INSTRUCTIONS

LEGEND

*SURVEY IDENTIFICATION INFORMATION
QUESTIONNAIRE DESCRIPTION*

Basic information

Title CNS_1_final

1. IDENTIFICATION

ID de la femme	TEXT SCOPE: IDENTIFYING	idwoman
CSPS	TEXT SCOPE: IDENTIFYING	csps
Village	TEXT SCOPE: IDENTIFYING	village
Quartier	TEXT SCOPE: IDENTIFYING	quarter
Nom chef de CC	TEXT SCOPE: IDENTIFYING	name_headcc
N° de telephone chef de CC	NUMERIC: INTEGER SCOPE: IDENTIFYING	ccphone
Nom de la femme	TEXT SCOPE: IDENTIFYING	name_woman
qrcode inclusion (variable cache)	TEXT SCOPE: HIDDEN	qrcodeincl
Scan code QR de la carte de la participante :	BARCODE	cns_qr

W1 self==qrcodeincl

M1 Attention! Le QR code que vous avez numerisé ne correspond pas au code QR à l'inclusion. Veuillez verifier si vous êtes dans le bon questionnaire.

2. SUIVI ENFANT - CNS 1

Date de l'interview	DATE: CURRENT TIME	fu1_doi
Initiales de la Sage-Femme de projet :	SINGLE-SELECT 01 <input type="radio"/> CM 02 <input type="radio"/> DC 03 <input type="radio"/> KR 04 <input type="radio"/> NT 05 <input type="radio"/> SA 06 <input type="radio"/> ZE	fu1_idsf

Nom de la personne du CSPS qui assiste :	TEXT	fu1_idsf_csp
Combien d'enfants à la naissance?	SINGLE-SELECT	fu1_ndelivery
	01 <input type="radio"/> unique	
	02 <input type="radio"/> jumeaux	
	03 <input type="radio"/> triplets	
Combien d'enfants vivants à mesurer :	NUMERIC: INTEGER	fu1_cntotal
I 0 = enfant décédé / enfants décédés		
W1 self<3		
M1 Etes-vous sûr que plus de 3 enfants sont nés?		
Est-ce qu'un enfant est décédé ?	SINGLE-SELECT	fu1_cdead
	00 <input type="radio"/> Non	
	01 <input type="radio"/> Oui	
Si oui, combien d'enfants sont décédés ?	NUMERIC: INTEGER	fu1_cndead
E fu1_cdead >= 1		

2. SUIVI ENFANT - CNS 1

Roster: ENFANT DECEDE

generated by numeric question [fu1_cndead](#)

fu1_crosterdead

E fu1_cdead >= 1

ID enfant	TEXT	fu1_ciddead
I Format a remplir: #####_#_e# Prenez le ID de la femme en format # #####_# et ajouter _e# pour l'enfant. EXEMPLE: idfemme 23245_3 a 1 e nfant donc ca devient 23245_3_e1. EXEMPLE: idfemme 10034_2 a And 395 other symbols [1]		
V1 fu1_cntotal >= 1		
Quelle couleur est le bracelet de l'enfant?	SINGLE-SELECT	fu1_cdtwincolor
I Le premier enfant né = bleu. Le deuxième enfant né = blanc.	01 <input type="radio"/> Bleu	
E fu1_ndelivery>1	02 <input type="radio"/> Blanc	
	88 <input type="radio"/> Autre couleur	
Quelle autre couleur est le bracelet?	TEXT	fu1_cdtwincolorother
E fu1_cdtwincolor==88		
Date mortality de l'enfant	DATE	fu1_cdom
I Remplissez un document d'évènement indisérable grave.		

2. SUIVI ENFANT - CNS 1

Roster: ENFANT VIVANT

generated by numeric question [fu1_cntotal](#)

fu1_croster

<p>ID enfant</p> <p>I format a remplir: #####_#_e# Prenez le ID de la femme en format # ####_# et ajouter _e# pour l'enfant. Exemple: idfemme 23245_3 a 1 enfant donc ca devient 23245_3_e1. Exemple: idfemme 10034_ And 398 other symbols [2]</p> <p>V1 fu1_cnttotal > 1</p> <p>M1 Commencez avec l'enfant qui a été né le premier. Comparez l'ID enfant avec son NOM et le COULEUR BRACELET pour être sûr de ne pas vous trompez d'enfant. le premier enfant né = bleu. Le deuxième enfant né = blanc.</p>	<p>TEXT</p> <p>fu1_cid</p> <p>.....</p>
<p>Date de naissance de l'enfant</p>	<p>DATE</p> <p>fu1_cdob</p> <p>.....</p>
<p>VARIABLE</p> <p>CenturyMonthCode(fu1_doi.Value.Month, fu1_doi.Value.Year) - CenturyMonthCode(fu1_cdob.Value.Month, fu1_cdob.Value.Year)</p>	<p>LONG</p> <p>fu1_cage</p>
<p>Sex de l'enfant</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p>fu1_csex</p> <p>01 <input type="radio"/> M</p> <p>02 <input type="radio"/> F</p>
<p>Quelle couleur est le bracelet de l'enfant?</p> <p>I Le premier enfant né = bleu. Le deuxième enfant né = blanc.</p> <p>E fu1_ndelivery>1</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p>fu1_ctwincolor</p> <p>01 <input type="radio"/> Bleu</p> <p>02 <input type="radio"/> Blanc</p> <p>88 <input type="radio"/> Autre couleur</p>
<p>Quelle autre couleur est le bracelet?</p> <p>E fu1_ctwincolor==88</p>	<p>TEXT</p> <p>fu1_ctwincolor1other</p> <p>.....</p>
<p>Quel est le nom de l'enfant?</p> <p>E fu1_ndelivery>1</p>	<p>TEXT</p> <p>fu1_namechild</p> <p>.....</p>
<p>Pourriez-vous prendre les mesures anthropométriques de l'enfant?</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p>fu1_mpossible</p> <p>00 <input type="radio"/> Non</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p>
<p>Pourquoi vous ne pouvez pas prendre les mesures d'anthropometrie de l'enfant ?</p> <p>E fu1_mpossible == 0</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p>fu1_m_no_reasons</p> <p>01 <input type="radio"/> Mere refuse de faire prendre les mesures d'anthropométrie de son enfant</p> <p>02 <input type="radio"/> L'enfant complique la mesure (bouger, pleurer, etc.)</p> <p>03 <input type="radio"/> Malformation congénitale qui empêche de prendre les mesures</p> <p>88 <input type="radio"/> Autre raison</p>
<p>Pour quelle autre raison les mesures anthropo ne peuvent pas être pris de l'enfant?</p> <p>E fu1_m_no_reasons==88</p>	<p>TEXT</p> <p>fu1_m_no_otherreason</p> <p>.....</p>
<p>Poids de l'enfant - mesure 1</p> <p>I Poids en ,.... kg La Sage-femme ou AIS prend la premiere mesure, la sage-femme du projet est assistant.</p> <p>E fu1_mpossible==1</p> <p>W1 self > 2.45</p> <p>M1 Poids très faible, veuillez verifier mesure!</p> <p>W2 self < 5.80</p> <p>M2 Poids très élevé, veuillez verifier votre mesure!</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL</p> <p>fu1_cweight1</p> <p>-----</p>

<p>Poids de l'enfant - mesure 2</p> <p>I Poids en ,... kg La Sage-femme du projet prend la deuxieme mesure, la sage-femme/AIS/autre du CSPS est assistant.</p> <p>E fu1_mpossible==1</p> <p>W1 self > 2.45</p> <p>M1 Poids très faible, veuillez verifier mesure!</p> <p>V2 self < 5.80</p> <p>M2 Poids très élevé, veuillez verifier votre mesure!</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL</p> <p style="text-align: right;">fu1_cweight2</p> <p>-----</p>
<p>Poids de l'enfant - mesure 3</p> <p>I SF du projet, faites une troisieme mesure! La difference entre les deux premieres mesures est trop grand! Poids en ,... kg</p> <p>E (fu1_cweight1-fu1_cweight2)>0.2 (fu1_cweight2-fu1_cweight1)>0.2</p> <p>W1 self > 2.45</p> <p>M1 Poids très faible, veuillez verifier mesure!</p> <p>W2 self < 5.80</p> <p>M2 Poids très élevé, veuillez verifier votre mesure!</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL</p> <p style="text-align: right;">fu1_cweight3</p> <p>-----</p>
<p>VARIABLE</p> <p>ZScore.wfa(fu1_cage, fu1_csex==1, fu1_cweight1)</p>	<p>DOUBLE</p> <p style="text-align: right;">fu1_waz1</p>
<p>VARIABLE</p> <p>ZScore.wfa(fu1_cage, fu1_csex==1, fu1_cweight2)</p>	<p>DOUBLE</p> <p style="text-align: right;">fu1_waz2</p>
<p>Est-ce que l'enfant a été pesé nu ?</p> <p>E fu1_mpossible==1</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p style="text-align: right;">fu1_cweightnk</p> <p>00 <input type="radio"/> Non</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p>
<p>Est-ce que l'enfant a été pesé avec des bijoux en metal (or, argent, bronze) ?</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p style="text-align: right;">fu1_cweight_extra</p> <p>00 <input type="radio"/> Non</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p>
<p>Taille de l'enfant - mesure 1</p> <p>I ... cm La Sage-femme ou AIS prend la premiere mesure, la sage-femme du projet est assistant.</p> <p>E fu1_mpossible==1</p> <p>W1 self < 60</p> <p>M1 Taille trop grande! Verifiez votre valeur.</p> <p>W2 self > 30</p> <p>M2 Taille trop petite? Verifiez votre valeur.</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL</p> <p style="text-align: right;">fu1_cheight1</p> <p>-----</p>
<p>Taille de l'enfant - mesure 2</p> <p>I ... cm La Sage-femme du projet prend la deuxieme mesure, la sage-femme/AIS/autre du CSPS est assistant.</p> <p>E fu1_mpossible==1</p> <p>W1 self < 60</p> <p>M1 Taille trop grande! Verifiez votre valeur.</p> <p>W2 self > 30</p> <p>M2 Taille trop petite? Verifiez votre valeur.</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL</p> <p style="text-align: right;">fu1_cheight2</p> <p>-----</p>
<p>Taille de l'enfant - mesure 3</p> <p>I SF du projet, faites une troisieme mesure! La difference entre les deux premieres mesures est trop grand! ... cm</p> <p>E (fu1_cheight1-fu1_cheight2)>0.5 (fu1_cheight2-fu1_cheight1)>0.5</p> <p>W1 self < 60</p> <p>M1 Taille trop grande! Verifiez votre valeur.</p> <p>W2 self > 30</p> <p>M2 Taille trop petite? Verifiez votre valeur.</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL</p> <p style="text-align: right;">fu1_cheight3</p> <p>-----</p>
<p>VARIABLE</p> <p>ZScore.Lhfa(fu1_cage, fu1_csex==1, fu1_cheight1)</p>	<p>DOUBLE</p> <p style="text-align: right;">fu1_haz1</p>

VARIABLE ZScore.Lhfa(fu1_cage, fu1_csex==1, fu1_cheight2)	DOUBLE	fu1_haz2
VARIABLE ZScore.Lhfa(fu1_cage, fu1_csex==1, fu1_cheight3)	DOUBLE	fu1_haz3
Périmètre brachial de l'enfant - mesure 1 I ... mm La Sage-femme/AIS/autre du CSPA du projet prend la premiere mesure E fu1_mpossible==1 W1 self < 180 M1 Périmètre brachial trop grande? Verifiez votre valeur.	NUMERIC: INTEGER	fu1_cmuac1 -----
Périmètre brachial de l'enfant - mesure 2 I ... mm La Sage-femme du projet prend la deuxieme mesure E fu1_mpossible==1 W1 self < 180 M1 Périmètre brachial trop grande? Verifiez votre valeur.	NUMERIC: INTEGER	fu1_cmuac2 -----
Périmètre brachial de l'enfant - mesure 3 I SF du projet, faites une troisieme mesure! La difference entre les deux premieres mesures est trop grand! ... mm E (fu1_cmuac1-fu1_cmuac2)>5 (fu1_cmuac2-fu1_cmuac1)>5 W1 self < 180 M1 Périmètre brachial trop grande? Verifiez votre valeur.	NUMERIC: INTEGER	fu1_cmuac3 -----
Périmètre cranien de l'enfant - mesure 1 I ... mm La Sage-femme/AIS/autre du CSPA du projet prend la premiere mesure E fu1_mpossible==1 W1 self > 300 M1 Périmètre cranien saisi est trop faible? Veuillez verifier votre mesure! W2 self < 480 M2 Périmètre cranien saisi est trop élevé? Veuillez verifier votre mesure!	NUMERIC: INTEGER	fu1_cpc1 -----
Périmètre cranien de l'enfant - mesure 2 I ... mm La Sage-femme/AIS/autre du CSPA du projet prend la premiere mesure E fu1_mpossible==1 W1 self > 300 M1 Périmètre cranien saisi est trop faible? Veuillez verifier votre mesure! W2 self < 480 M2 Périmètre cranien saisi est trop élevé? Veuillez verifier votre mesure!	NUMERIC: INTEGER	fu1_cpc2 -----
Périmètre cranien de l'enfant - mesure 3 I Faites une troisieme mesure! La difference entre les deux premieres mesures est trop grand! ... mm E (fu1_cpc1-fu1_cpc2)>5 (fu1_cpc2-fu1_cpc1)>5 W1 self > 300 M1 Périmètre cranien saisi est trop faible? Veuillez verifier votre mesure! W2 self < 480 M2 Périmètre cranien saisi est trop élevé? Veuillez verifier votre mesure!	NUMERIC: INTEGER	fu1_cpc3 -----
Œdèmes bilatéraux :	SINGLE-SELECT	fu1_coedema 00 <input type="radio"/> Non 01 <input type="radio"/> Oui
VARIABLE (fu1_cweight1+fu1_cweight1)/2	DOUBLE	fu1_cmean_weight
VARIABLE (fu1_cheight1+fu1_cheight2)/2	DOUBLE	fu1_cmean_height

VARIABLE (fu1_waz1+fu1_waz2)/2	DOUBLE	fu1_waz_mean
VARIABLE (fu1_haz1+fu1_haz2)/2	DOUBLE	fu1_haz_mean
VARIABLE ZScore.wf1 (fu1_cheight1, fu1_csex==1, fu1_cweight1)	DOUBLE	fu1_whz

STATIC TEXT

*Pour info:
Le HAZ est %fu1_haz_mean%,
le WHZ est %fu1_whz% et
le WAZ est %fu1_waz_mean%*

STATIC TEXT

E (fu1_cmuac1<115 && fu1_cmuac2<115 && fu1_cage>=6) || fu1_coedema==1

*Cet enfant souffre de la malnutrition aigue severe avec un %fu1_cmuac1% mm ou des edemes (%fu1_coedema%),
veuillez le referer a la prise en charge integre de l'enfant la malnutrition aigue (PCIMA)!*

STATIC TEXT

E fu1_whz<-3

*Cet enfant souffre de la malnutrition aigue severe avec un rapport Poids-taille de %fu1_whz%, veuillez le referer a la
prise en charge integre de l'enfant la malnutrition aigue (PCIMA)!*

STATIC TEXT

E fu1_cmuac1<125 && fu1_cmuac2<125 && fu1_cage>=6 && fu1_cmuac1>=115 && fu1_cmuac2>=115 && fu1_coedema==0

*Cet enfant souffre de la malnutrition aigue modere avec un PB de %fu1_cmuac1% ou des edemes(%fu1_coedema%),
veuillez le referer a la prise en charge integre de l'enfant la malnutrition aigue (PCIMA)!*

STATIC TEXT

E fu1_whz<-2 && fu1_whz>=-3

*Cet enfant souffre de la malnutrition aigue modere avec un rapport Poids-taille de %fu1_whz% , veuillez le referer a la
prise en charge integre de l'enfant la malnutrition aigue (PCIMA)!*

Est-ce que votre enfant a reçu un traitement pour la malnutrition au CSPS le mois passe? (sachets avec pate d'arachide)?	SINGLE-SELECT 00 <input type="radio"/> Non 01 <input type="radio"/> Oui	fu1_treat_am
Est-ce que vous allaitez cet enfant actuellement?	SINGLE-SELECT 00 <input type="radio"/> Non 01 <input type="radio"/> Oui	fu1_bf
A quelle frequence vous allaitez cet enfant? E fu1_bf==1	SINGLE-SELECT 01 <input type="radio"/> 1-3 fois par jour 02 <input type="radio"/> 4-7 fois par jour 03 <input type="radio"/> 7-9 fois par jour 04 <input type="radio"/> Plus que 9 fois par jour	fu1_bf_freq
Pourquoi l'enfant n'est plus allaité ? E fu1_bf==0	SINGLE-SELECT 01 <input type="radio"/> Difficulté d'allaité l'enfant 02 <input type="radio"/> La mère dit n'avoir pas assez de lait 03 <input type="radio"/> L'enfant a eu une thérapie pour la malnutrition aigüe 88 <input type="radio"/> Autre raison	fu1_bf_reason
Si autre raison, spécifiez ici: E fu1_bf_reason==88	TEXT	fu1_bf_reason_other

<p>Vous arrive-t-il de donner des liquides a vos enfants comme l'eau (sucre ou non sucre), des tisanes, des jus, cafe etc.?</p> <p>Pas compter les medicaments et ORASEL.</p> <p>E fu1_bf==1</p>	<p>SINGLE-SELECT fu1_liq</p> <p>00 <input type="radio"/> Non</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p>
<p>A quelle frequence vous donnez ces liquides a votre enfant?</p> <p>E fu1_liq==1</p>	<p>SINGLE-SELECT fu1_liq_freq</p> <p>01 <input type="radio"/> chaque jour</p> <p>02 <input type="radio"/> 2-3 fois par semaine</p> <p>03 <input type="radio"/> 1 fois par semaine</p> <p>04 <input type="radio"/> 2-3 fois par mois</p> <p>05 <input type="radio"/> 1 fois par mois</p> <p>99 <input type="radio"/> Ne sait pas</p>
<p>Depuis quand vous avez commence a donner des aliments liquides?</p> <p>E fu1_liq==1</p>	<p>DATE fu1_liq_time_intro</p> <p>.....</p>
<p>Vous arrive-t-il de donner des aliments semi-solides ou solides a votre enfant comme la bouillie, du lait/degue, yaourt, tÔ, riz, la soupe, des purees ou autres aliments solides.</p> <p>E fu1_bf==1</p>	<p>SINGLE-SELECT fu1_solid</p> <p>00 <input type="radio"/> Non</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p>
<p>A quelle frequence vous donnez ces aliments (semi-)solides a votre enfant?</p> <p>E fu1_solid==1</p>	<p>SINGLE-SELECT fu1_solid_freq</p> <p>01 <input type="radio"/> chaque jour</p> <p>02 <input type="radio"/> 2-3 fois par semaine</p> <p>03 <input type="radio"/> 1 fois par semaine</p> <p>04 <input type="radio"/> 2-3 fois par mois</p> <p>05 <input type="radio"/> 1 fois par mois</p> <p>99 <input type="radio"/> Ne sait pas</p>
<p>Depuis quand vous avez commence a donner des aliments (semi-)solide?</p> <p>E fu1_solid==1</p>	<p>DATE fu1_solid_time_intro</p> <p>.....</p>
<p>STATIC TEXT</p>	
<p>MORBIDITE DE L'ENFANT</p>	
<p>Prennez la temperature corporelle de l'enfant (sous l'aisselle)- saisissez la valeur affichee (1 decimal)</p> <p>W1 self >=36</p> <p>M1 La température saisie est trop faible. Vérifiez votre saisie.</p> <p>W2 self <=42</p> <p>M2 La température saisie est trop élevée. Vérifiez votre saisie.</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL mordi1_temp</p> <p>.....</p>

<p>Est-ce que votre enfant a été malade et pour combien de jours au cour de la semaine précédente ? 1. La fièvre (corps chaud) :</p>	<p>SINGLE-SELECT morbi1_cd1</p> <p>00 <input type="radio"/> l'enfant n'a pas eu cette symptôme</p> <p>01 <input type="radio"/> l'enfant a eu ce symptôme pendant 1 jour</p> <p>02 <input type="radio"/> l'enfant a eu ce symptôme pendant 2 jours</p> <p>03 <input type="radio"/> l'enfant a eu ce symptôme pendant 3 jours</p> <p>04 <input type="radio"/> l'enfant a eu ce symptôme pendant 4 jours</p> <p>05 <input type="radio"/> l'enfant a eu ce symptôme pendant 5 jours</p> <p>06 <input type="radio"/> l'enfant a eu ce symptôme pendant 6 jours</p> <p>07 <input type="radio"/> l'enfant a eu ce symptôme pendant 7 jours</p> <p>99 <input type="radio"/> ne sait pas / l'enfant a eu ce symptôme mais la mère a oublié pour combien de jour</p>
<p>Est-ce que votre enfant a été malade et pour combien de jours au cour de la semaine précédente ? 2. La diarrhée (>= 3 selles liquides/jour)</p>	<p>SINGLE-SELECT morbi1_cd2</p> <p>00 <input type="radio"/> l'enfant n'a pas eu ce symptôme</p> <p>01 <input type="radio"/> l'enfant a eu ce symptôme pendant 1 jour</p> <p>02 <input type="radio"/> l'enfant a eu ce symptôme pendant 2 jours</p> <p>03 <input type="radio"/> l'enfant a eu ce symptôme pendant 3 jours</p> <p>04 <input type="radio"/> l'enfant a eu ce symptôme pendant 4 jours</p> <p>05 <input type="radio"/> l'enfant a eu ce symptôme pendant 5 jours</p> <p>06 <input type="radio"/> l'enfant a eu ce symptôme pendant 6 jours</p> <p>07 <input type="radio"/> l'enfant a eu ce symptôme pendant 7 jours</p> <p>99 <input type="radio"/> ne sait pas / l'enfant a eu ce symptôme mais la mère a oublié pour combien de jour</p>
<p>Est-ce que votre enfant a été malade et pour combien de jours au cour de la semaine précédente ? 3. Des vomissements</p>	<p>SINGLE-SELECT morbi1_cd3</p> <p>00 <input type="radio"/> l'enfant n'a pas eu cette symptôme</p> <p>01 <input type="radio"/> l'enfant a eu ce symptôme pendant 1 jour</p> <p>02 <input type="radio"/> l'enfant a eu ce symptôme pendant 2 jours</p> <p>03 <input type="radio"/> l'enfant a eu ce symptôme pendant 3 jours</p> <p>04 <input type="radio"/> l'enfant a eu ce symptôme pendant 4 jours</p> <p>05 <input type="radio"/> l'enfant a eu ce symptôme pendant 5 jours</p> <p>06 <input type="radio"/> l'enfant a eu ce symptôme pendant 6 jours</p> <p>07 <input type="radio"/> l'enfant a eu ce symptôme pendant 7 jours</p> <p>99 <input type="radio"/> ne sait pas / l'enfant a eu ce symptôme mais la mère a oublié pour combien de jour</p>

<p>Est-ce que votre enfant a été malade et pour combien de jours au cour de la semaine précédente ? 4. La toux (sévère)</p>	<p>SINGLE-SELECT morbi1_cd4</p> <p>00 <input type="radio"/> l'enfant n'a pas eu ce symptôme</p> <p>01 <input type="radio"/> l'enfant a eu ce symptôme pendant 1 jour</p> <p>02 <input type="radio"/> l'enfant a eu ce symptôme pendant 2 jours</p> <p>03 <input type="radio"/> l'enfant a eu ce symptôme pendant 3 jours</p> <p>04 <input type="radio"/> l'enfant a eu ce symptôme pendant 4 jours</p> <p>05 <input type="radio"/> l'enfant a eu ce symptôme pendant 5 jours</p> <p>06 <input type="radio"/> l'enfant a eu ce symptôme pendant 6 jours</p> <p>07 <input type="radio"/> l'enfant a eu ce symptôme pendant 7 jours</p> <p>99 <input type="radio"/> ne sait pas / l'enfant a eu ce symptôme mais la mère a oublié pour combien de jour</p>
<p>Est-ce que votre enfant a été malade et pour combien de jours au cour de la semaine précédente ? 5. Nez qui coule</p>	<p>SINGLE-SELECT morbi1_cd5</p> <p>00 <input type="radio"/> l'enfant n'a pas eu ce symptôme</p> <p>01 <input type="radio"/> l'enfant a eu ce symptôme pendant 1 jour</p> <p>02 <input type="radio"/> l'enfant a eu ce symptôme pendant 2 jours</p> <p>03 <input type="radio"/> l'enfant a eu ce symptôme pendant 3 jours</p> <p>04 <input type="radio"/> l'enfant a eu ce symptôme pendant 4 jours</p> <p>05 <input type="radio"/> l'enfant a eu ce symptôme pendant 5 jours</p> <p>06 <input type="radio"/> l'enfant a eu ce symptôme pendant 6 jours</p> <p>07 <input type="radio"/> l'enfant a eu ce symptôme pendant 7 jours</p> <p>99 <input type="radio"/> ne sait pas / l'enfant a eu ce symptôme mais la mère a oublié pour combien de jour</p>
<p>Est-ce que votre enfant a été malade et pour combien de jours au cour de la semaine précédente ? 6. Difficulté à respirer normalement (dyspnee)</p>	<p>SINGLE-SELECT morbi1_cd6</p> <p>00 <input type="radio"/> l'enfant n'a pas eu ce symptôme</p> <p>01 <input type="radio"/> l'enfant a eu ce symptôme pendant 1 jour</p> <p>02 <input type="radio"/> l'enfant a eu ce symptôme pendant 2 jours</p> <p>03 <input type="radio"/> l'enfant a eu ce symptôme pendant 3 jours</p> <p>04 <input type="radio"/> l'enfant a eu ce symptôme pendant 4 jours</p> <p>05 <input type="radio"/> l'enfant a eu ce symptôme pendant 5 jours</p> <p>06 <input type="radio"/> l'enfant a eu ce symptôme pendant 6 jours</p> <p>07 <input type="radio"/> l'enfant a eu ce symptôme pendant 7 jours</p> <p>99 <input type="radio"/> ne sait pas / l'enfant a eu ce symptôme mais la mère a oublié pour combien de jour</p>

<p>Est-ce que votre enfant a été malade et pour combien de jours au cours de la semaine précédente ? 7. Bruit anormal pendant la respiration (sifflement, grogner) - rale sibilant ou crépitant</p>	<p>SINGLE-SELECT morbi1_cd7</p> <p>00 <input type="radio"/> l'enfant n'a pas eu ce symptôme</p> <p>01 <input type="radio"/> l'enfant a eu ce symptôme pendant 1 jour</p> <p>02 <input type="radio"/> l'enfant a eu ce symptôme pendant 2 jours</p> <p>03 <input type="radio"/> l'enfant a eu ce symptôme pendant 3 jours</p> <p>04 <input type="radio"/> l'enfant a eu ce symptôme pendant 4 jours</p> <p>05 <input type="radio"/> l'enfant a eu ce symptôme pendant 5 jours</p> <p>06 <input type="radio"/> l'enfant a eu ce symptôme pendant 6 jours</p> <p>07 <input type="radio"/> l'enfant a eu ce symptôme pendant 7 jours</p> <p>99 <input type="radio"/> ne sait pas / l'enfant a eu ce symptôme mais la mère a oublié pour combien de jour</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Est-ce que votre enfant a été malade et pour combien de jours au cours de la semaine précédente ? 8. Eruption cutanée</p>	<p>SINGLE-SELECT morbi1_cd8</p> <p>00 <input type="radio"/> l'enfant n'a pas eu ce symptôme</p> <p>01 <input type="radio"/> l'enfant a eu ce symptôme pendant 1 jour</p> <p>02 <input type="radio"/> l'enfant a eu ce symptôme pendant 2 jours</p> <p>03 <input type="radio"/> l'enfant a eu ce symptôme pendant 3 jours</p> <p>04 <input type="radio"/> l'enfant a eu ce symptôme pendant 4 jours</p> <p>05 <input type="radio"/> l'enfant a eu ce symptôme pendant 5 jours</p> <p>06 <input type="radio"/> l'enfant a eu ce symptôme pendant 6 jours</p> <p>07 <input type="radio"/> l'enfant a eu ce symptôme pendant 7 jours</p> <p>99 <input type="radio"/> ne sait pas / l'enfant a eu ce symptôme mais la mère a oublié pour combien de jour</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Est-ce que votre enfant a été malade et pour combien de jours au cours de la semaine précédente ? 9. Autre</p>	<p>SINGLE-SELECT morbi1_cd9</p> <p>00 <input type="radio"/> l'enfant n'a pas eu autre symptôme</p> <p>01 <input type="radio"/> l'enfant a eu ce symptôme pendant 1 jour</p> <p>02 <input type="radio"/> l'enfant a eu ce symptôme pendant 2 jours</p> <p>03 <input type="radio"/> l'enfant a eu ce symptôme pendant 3 jours</p> <p>04 <input type="radio"/> l'enfant a eu ce symptôme pendant 4 jours</p> <p>05 <input type="radio"/> l'enfant a eu ce symptôme pendant 5 jours</p> <p>06 <input type="radio"/> l'enfant a eu ce symptôme pendant 6 jours</p> <p>07 <input type="radio"/> l'enfant a eu ce symptôme pendant 7 jours</p> <p>99 <input type="radio"/> ne sait pas / l'enfant a eu ce symptôme mais la mère a oublié pour combien de jour</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Si 'Autre', spécifiez ici :</p>	<p>TEXT morbi1_cd9a</p> <p>.....</p>
------------------------------------	--------------------------------------

E morbi1_cd9!=0

<p>Est-ce que vous avez consulté pour ces symptômes ?</p>	<p>MULTI-SELECT morbi1_consul</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Non</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Oui, au CSPA</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Oui, à l'hôpital</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Oui, un tradipraticien</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Oui, un ASBC</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Oui, un/une ami(e)</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Oui, membre de la famille</p> <p>88 <input type="checkbox"/> Oui, autre</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Ne sait pas</p>
<p>I Cochez la bonne réponse (plusieurs possibles)</p>	
<p>Si 'Autre', spécifiez ici :</p>	<p>TEXT morbi1_consul_other</p> <p>.....</p>
<p>E morbi1_consul.Contains(88)</p>	
<p>Est-ce que l'enfant a reçu un traitement pour ces symptômes ?</p>	<p>MULTI-SELECT morbi1_treat</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Non</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Oui, prescrit par agent de sante</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Oui, auto-medication</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Oui, traitement traditionnel</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Oui, traitement pour la malnutrition</p> <p>88 <input type="checkbox"/> Autre</p>
<p>I Cochez la bonne réponse (plusieurs possibles)</p>	
<p>Si 'autre', précisez :</p>	<p>TEXT morbi1_treat_other</p> <p>.....</p>
<p>E morbi1_treat.ContainsAny(88)</p>	
<p>Résultats du traitement</p>	<p>SINGLE-SELECT morbi1_result</p> <p>01 <input type="radio"/> Traitement toujours en cours</p> <p>02 <input type="radio"/> Guéri</p> <p>03 <input type="radio"/> Enfant décédé</p>
<p>E morbi1_treat.ContainsAny(1,2,3,4)</p>	
<p>Si vous avez amené l'enfant au CSPA ou à l'hôpital, quel était le diagnostic donné par les agents de santé ?</p>	<p>MULTI-SELECT morbi1_diagn</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Le paludisme</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Une broncho-pneumopathie</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Une diarrhée bactériale / virale / parasitaire</p> <p>04 <input type="checkbox"/> La dengue</p> <p>05 <input type="checkbox"/> La deshydratation</p> <p>06 <input type="checkbox"/> La malnutrition</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Ne sait pas</p> <p>88 <input type="checkbox"/> Autre</p>
<p>I Plusieurs réponses possibles. Vérifiez le carnet de santé.</p>	
<p>E morbi1_consul.ContainsAny(1,2)</p>	
<p>Si 'autre', précisez :</p>	<p>TEXT morbi1_diagn_other</p> <p>.....</p>
<p>E morbi1_diagn.Contains(88)</p>	
<p>L'enfant a été hospitalisé ?</p>	<p>SINGLE-SELECT morbi1_hosp</p> <p>00 <input type="radio"/> Non</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p>

3. SUIVI MENSUEL MERE - CNS 1

fu1_woman

<p>Poids de la femme - mesure 1 :</p> <p>I kg V1 self >=30 M1 Le poids (mesure 1) saisi est trop faible. Vérifiez votre saisie. V2 self <=200 M2 Le poids (mesure 1) saisi est trop élevé. Vérifiez votre saisie.</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL fu1_weight1</p> <p>-----</p>
<p>Poids de la femme - mesure 2 :</p> <p>I kg V1 self >= 30 M1 Le poids (mesure 2) saisi est trop faible. Vérifiez votre saisie. V2 self <= 200 M2 Le poids (mesure 2) saisi est trop élevé. Vérifiez votre saisie.</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL fu1_weight2</p> <p>-----</p>
<p>Poids de la femme - mesure 3 :</p> <p>I Faites une troisieme mesure! La difference entre les deux premieres mesures est trop grand! kg E (fu1_weight1-fu1_weight2)>0.2 (fu1_weight2-fu1_weight1)>0.2 V1 self >=30 M1 Le poids (mesure 3) saisi est trop faible. Vérifiez votre saisie. V2 self <=200 M2 Le poids (mesure 3) saisi est trop élevé. Vérifiez votre saisie.</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL fu1_weight3</p> <p>-----</p>
<p>Périmètre brachial de la femme - mesure 1 :</p> <p>I ... mm V1 self >=140 M1 Le périmètre brachial (mesure 1) saisi est trop faible. Vérifiez votre saisie. V2 self <=500 M2 Le périmètre brachial (mesure 1) saisi est trop élevé. Vérifiez votre saisie.</p>	<p>NUMERIC: INTEGER fu1_wmuac1</p> <p>-----</p>
<p>Périmètre brachial de la femme - mesure 2 :</p> <p>I ... mm V1 self >=140 M1 Le périmètre brachial (mesure 2) saisi est trop faible. Vérifiez votre saisie. V2 self <=500 M2 Le périmètre brachial (mesure 2) saisi est trop faible. Vérifiez votre saisie.</p>	<p>NUMERIC: INTEGER fu1_wmuac2</p> <p>-----</p>
<p>Périmètre brachial de la femme - mesure 3 :</p> <p>I Faites une troisieme mesure! La difference entre les deux premieres mesures est trop grand! ... mm E (fu1_wmuac1-fu1_wmuac2)>10 (fu1_wmuac2-fu1_wmuac1)>10 V1 self >=150 M1 Le périmètre brachial (mesure 3) saisi est trop faible. Vérifiez votre saisie. V2 self <=500 M2 Le périmètre brachial (mesure 3) saisi est trop élevé. Vérifiez votre saisie.</p>	<p>NUMERIC: INTEGER fu1_wmuac3</p> <p>-----</p>

4. QUESTIONNAIRE DÉPRESSION POSTNATALE

<p>Est-ce que l'enfant est agé entre 1.5 et 2.5 mois ?</p>	<p>SINGLE-SELECT fu_c2moisdepr</p> <p>00 <input type="radio"/> Non 01 <input type="radio"/> Oui</p>
------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dans quelle langue vous faites l'entretiens	SINGLE-SELECT	1 language
E fu_c2moisdepr == 1	01 <input type="radio"/> Dioula 02 <input type="radio"/> Moore	
STATIC TEXT		
E fu_c2moisdepr == 1	<p><i>Vous avez eu un bebe et nous aimerions savoir comment vous vous sentez. Veuillez nous donner la réponse qui vous semble décrire le mieux comment vous vous êtes sentie au cours des 7 derniers jours et pas seulement au jour d'aujourd'hui.</i></p> <p><i>EXEMPLE : Je me suis sentie heureuse ___ Oui, tout le temps __X_ Oui, la plupart du temps ___ Non, pas souvent ___ Non, pas du tout</i></p> <p><i>Dans l'exemple ci-dessus, « la croche X » signifie « je me suis sentie heureuse la plupart du temps pendant la semaine qui vient de s'écouler ». Nous allons compléter les questions qui suivent de la même façon.</i></p>	
Au cours des derniers 7 jours : J'ai pu rire et prendre les choses du bon côté	SINGLE-SELECT	eds_q1
E fu_c2moisdepr == 1 W1 IsAnswered(self) M1 S'il vous plaît répondez à cette question!	01 <input type="radio"/> Aussi souvent que d'habitude 02 <input type="radio"/> Pas tout-à-fait autant 03 <input type="radio"/> Beaucoup moins souvent ces jours-ci 04 <input type="radio"/> Absolument pas	
Au cours des derniers 7 jours : Je me suis sentie confiante et joyeuse, en pensant à l'avenir	SINGLE-SELECT	eds_q2
E fu_c2moisdepr == 1 W1 IsAnswered(self) M1 S'il vous plaît répondez à cette question!	01 <input type="radio"/> Autant que d'habitude 02 <input type="radio"/> Plutôt moins que d'habitude 03 <input type="radio"/> Beaucoup moins que d'habitude 04 <input type="radio"/> Pratiquement pas	
Au cours des derniers 7 jours : Je me suis reprochée, sans raison, d'être responsable quand les choses allaient mal	SINGLE-SELECT	eds_q3
E fu_c2moisdepr == 1 W1 IsAnswered(self) M1 S'il vous plaît répondez à cette question!	01 <input type="radio"/> Oui, la plupart du temps 02 <input type="radio"/> Oui, parfois 03 <input type="radio"/> Pas très souvent 04 <input type="radio"/> Non, jamais	
Au cours des derniers 7 jours : Je me suis sentie inquiète ou soucieuse sans motifs	SINGLE-SELECT	eds_q4
E fu_c2moisdepr == 1 W1 IsAnswered(self) M1 S'il vous plaît répondez à cette question!	01 <input type="radio"/> Non, pas du tout 02 <input type="radio"/> Presque jamais 03 <input type="radio"/> Oui, parfois 04 <input type="radio"/> Oui, très souvent	
Au cours des derniers 7 jours : Je me suis sentie effrayée ou paniquée sans raisons	SINGLE-SELECT	eds_q5
E fu_c2moisdepr == 1 W1 IsAnswered(self) M1 S'il vous plaît répondez à cette question!	01 <input type="radio"/> Oui, vraiment souvent 02 <input type="radio"/> Oui, parfois 03 <input type="radio"/> Non, pas très souvent 04 <input type="radio"/> Non, pas du tout	
Au cours des derniers 7 jours : J'ai eu tendance à me sentir dépassée par les événements	SINGLE-SELECT	eds_q6
E fu_c2moisdepr == 1 W1 IsAnswered(self) M1 S'il vous plaît répondez à cette question!	01 <input type="radio"/> Oui, la plupart du temps, je me suis sentie incapable de faire face aux situations 02 <input type="radio"/> Oui, parfois, je ne me suis pas sentie aussi capable de faire face que d'habitude 03 <input type="radio"/> Non, j'ai pu faire face à la plupart des situations 04 <input type="radio"/> Non, je me suis sentie aussi efficace que d'habitude	

<p>Au cours des derniers 7 jours : Je me suis sentie si malheureuse que j'ai eu des problèmes de sommeil</p> <p>E fu_c2moisdepr == 1 W1 IsAnswered(self) M1 S'il vous plaît répondez à cette question!</p>	<p>SINGLE-SELECT eds_q7</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui, la plupart du temps 02 <input type="radio"/> Oui, parfois 03 <input type="radio"/> Pas très souvent 04 <input type="radio"/> Non, pas du tout</p>
<p>Au cours des derniers 7 jours : Je me suis sentie triste ou malheureuse</p> <p>E fu_c2moisdepr == 1 W1 IsAnswered(self) M1 S'il vous plaît répondez à cette question!</p>	<p>SINGLE-SELECT eds_q8</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui, la plupart du temps 02 <input type="radio"/> Oui, très souvent 03 <input type="radio"/> Pas très souvent 04 <input type="radio"/> Non, pas du tout</p>
<p>Au cours des derniers 7 jours : Je me suis sentie si malheureuse que j'en ai pleuré</p> <p>E fu_c2moisdepr == 1 W1 IsAnswered(self) M1 S'il vous plaît répondez à cette question!</p>	<p>SINGLE-SELECT eds_q9</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui, la plupart du temps 02 <input type="radio"/> Oui, très souvent 03 <input type="radio"/> Seulement de temps en temps 04 <input type="radio"/> Non, jamais</p>
<p>Au cours des derniers 7 jours : Il m'est arrivée de penser à me faire du mal</p> <p>E fu_c2moisdepr == 1 W1 IsAnswered(self) M1 S'il vous plaît répondez à cette question!</p>	<p>SINGLE-SELECT eds_q10</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui, très souvent 02 <input type="radio"/> Parfois 03 <input type="radio"/> Presque jamais 04 <input type="radio"/> Jamais</p>

APPENDIX A — INSTRUCTIONS

[1] [fu1_ciddead: ID enfant](#)

Format a remplir: #####_#_e# Prenez le ID de la femme en format #####_# et ajouter _e# pour l'enfant. EXEMPLE: idfemme 23245_3 a 1 enfant donc ca devient 23245_3_e1. EXEMPLE: idfemme 10034_2 a des jumeaux. L'enfant né en premier position est 10034_2_e1 (le bracelet bleu), l'enfant né en deuxieme position est 10034_2_e2 (le bracelet blanc). EXEMPLE: idfemme 60001 a un enfant, le idenfant devient 60001_1_e1. EXCEPTION: id femme 20005_10 a un enfant. Ca devient 20005_10_e1, mais cela ne peut pas être entré sur la tablette. Donc notez: 20005_1_e1 et transmettre le cas sur WhatsApp!

[2] [fu1_cid: ID enfant](#)

format a remplir: #####_#_e# Prenez le ID de la femme en format #####_# et ajouter _e# pour l'enfant. Exemple: idfemme 23245_3 a 1 enfant donc ca devient 23245_3_e1. Exemple: idfemme 10034_2 a des jumeaux. L'enfant né en premier position est 10034_2_e1 (le bracelet bleu), l'enfant né en deuxieme position est 10034_2_e2 (le bracelet blanc). Exemple idfemme 60001 a un enfant, le idenfant devient 60001_1_e1. Exception: id femme 20005_10 a un enfant. Ca devient 20005_10_e1, mais cela ne peut pas être entré sur la tablette. Donc notez: 20005_1_e1 et transmettre le cas sur WhatsApp!

LEGEND

Legend and structure of information in this file

Name of section	Enabling condition for this section	Type of question, scope	Variable name
<p>SECTION 5: OTHER INCOME SOURCES</p> <p>E s4_other_sources_which.Contains(98)</p>	<p>Question title</p> <p>Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur?</p> <p>I This refers to family relations E s3_time_other > 0 V1 s4_re1_leaders_which.Contains(98) M1 Can not be itself V2 (s3_time_other_breeding_advice <= (50 - s3_time_art_insem_advice)) s3_time_other_breeding_advice == 0 M2 This person is not in the list F optioncode != s5_ignored_option_code</p>	<p>Answer options</p> <p>MULTI-SELECT SCOPE: PREFILLED</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Community animal health workers 02 <input type="checkbox"/> Private 03 <input type="checkbox"/> Government 04 <input type="checkbox"/> Livestock keepers association 05 <input type="checkbox"/> NGO</p> <p>And 5 other [13]</p>	<p>s4_re1_leaders_other</p>
<p>Additional information:</p> <p>"I" – Question instruction "E" – Enabling condition "V1" – Validation condition №1 "M1" – Message for validation №1 "F" – Filter in Categorical questions</p>	<p>Link to full set in appendix</p>		

Breadcrumbs

Type or roster	Roster Title
CHAPTER 3 IDENTIFICATION / Roster;	LEADER RELATION DETAILS generated by fixed list:
01	Ward Livestock Officer
02	Village Livestock Officer
99	Other (specify)

List items